

RICOH
imagine. change.

**RICOH Interactive
Whiteboard D2200**



Zusammenarbeit neu gestaltet.

Wir wissen, dass Sie Ihre Ideen an jedem Ort flexibel präsentieren möchten. Zusammenarbeit und Interaktion sind für Sie und Ihr Publikum wichtiger als je zuvor. Das Ricoh Interactive Whiteboard D2200 ermöglicht Ihnen den Einsatz an jedem gewünschten Ort, und aufgrund seiner Mobilität ist es ideal für kleine Arbeitsgruppen. Seine wichtigste Funktion ist die Möglichkeit der Remote-Zusammenarbeit zwischen Interactive Whiteboards und Smart Devices über Bluetooth, HDMI und DisplayPorts. Arbeiten Sie innovativ und teilen Sie Ihre Ideen schneller mit Ihren Kollegen.

- Mit einer Größe von nur 22" kann das Whiteboard flach aufgestellt werden, so dass mehrere Anwender für flexibles Arbeiten gemeinsam darauf schreiben können
- Einzigartig und einfach zu verwenden für einfaches Bearbeiten, Speichern und Teilen von Informationen
- Schnelle Konnektivität mit Interactive Whiteboards und Smart Devices für gemeinsame Arbeit an Präsentationen
- Mehr Interaktion dank integrierter Kamera und Lautsprecher zum Durchführen von Videokonferenzen
- Keine Software-Installation erforderlich, sofort einsatzbereit



Eine mobile Leinwand für Ihre Ideen.

Die richtige Verbindung.

Das Ricoh Interactive Whiteboard D2200 unterstützt Sie beim Entwickeln und Teilen Ihrer Ideen mit einem breiten Publikum. Dank seiner einzigartigen Benutzeroberfläche und Mobilität ist das gemeinsame Arbeiten an Präsentationen einfacher als je zuvor. Wenn Sie also ein Interactive Whiteboard benötigen, um sich flexibel mit kleinen Gruppen zu verbinden, ist dieses Whiteboard die ideale Lösung und erweitert Ihre Möglichkeiten.




Ihre Smart Devices werden noch intelligenter.

Jetzt können Sie sich mit anderen Interactive Whiteboards für ein nahtloses Anwendererlebnis verbinden. Noch beeindruckender ist jedoch die Möglichkeit zur Verbindung mit Smart Devices zum Teilen oder sofortigen Bearbeiten von Informationen aus der Ferne. Ihre Ideen und Präsentationen werden interaktiver - und es gibt keine Ausfallzeiten, somit erzielen Sie eine wesentlich höhere Beteiligung.

Mehr erledigen, mehr teilen.

Dank seiner schnellen Einrichtung und einfachen Verwendung können Sie andere Funktionen einsetzen, um wirklich Eindruck zu hinterlassen. Nutzen Sie eine Videoverbindung und verwenden Sie die Funktion zum Teilen des Whiteboards für Remote-Präsentationen. Wenn also keine Meeting-Räume zur Verfügung stehen oder Sie Ihre Ideen einfach in einer anderen Umgebung präsentieren möchten, können Sie Ihr Publikum trotzdem erreichen.



RICOH Interactive Whiteboard D2200

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Schnittstellen (Eingabe):	Video: VGA, HDMI, DisplayPort™
Schnittstellen (Ausgabe):	Video: HDMI
Schnittstellen (Andere):	USB2.0 TYPE-A x 3
Kamera:	Weitwinkel-HD-Kamera
Mikrofon:	Integriertes Mikrofon
Abmessungen (B x T x H):	570 x 385 x 62 mm
Gewicht:	5,3 kg
Stromversorgung:	100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

UMWELTDATEN

Schall-Leistungspegel (gesamtes System):	Unter 40 dB
Stromverbrauch:	Maximal: 65 W Standby-Modus: 5 W
Wiederaufnahmezeit aus Standby-Modus:	5 Sek.
Betriebstemperatur:	0 - 32 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit:	10 % - 80 %

OPTIONEN

Remote-Lizenz

BEDIENFELD-DISPLAY

Anzeigefeld:	Breite 21,5" (546 mm)
Anzeigetyp:	Liquid Crystal Display (LCD)
Hintergrundbeleuchtung:	LED-System
Effektiver Anzeigebereich (B x H):	475,2 x 267,3 mm
Auflösung:	Maximal: 1.920 x 1.080 (Full HD)
Farbe:	Maximal: Über 16.700.000 Farben
Helligkeit:	Maximal: 250 cd/m ²
Bildformat:	16 : 9
Kontrastverhältnis:	1.000 : 1
Pixelabstand:	0,2475 x 0,2475 mm
Reaktionszeit:	14 ms (Grey-to-Grey, Durchschnitt)
Blickwinkel (H/V):	178°/178° (Kontrastverhältnis >= 12)

TOUCH-PANEL

Touch-Technologie:	Infrarot-Touch
Touch-Punkt:	4 Punkt (Nur Display)
Genauigkeit:	+/- 2 mm im berührbaren Bereich

ZUBEHÖR

Bitte zuerst lesen / Handbuch (Starterhandbuch), RGB-Kabel, Netzkabel, AC-Adapter/AC-Stecker

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertragshändler.

Für bessere Videokonferenzen wird die Verwendung eines externen Mikrofons empfohlen.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.de

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.